

**बिड दस्तावेज़ / Bid Document**

<b>बिड विवरण / Bid Details</b>	
<b>बिड बंद होने की तारीख/समय / Bid End Date/Time</b>	25-05-2026 13:00:00
<b>बिड खुलने की तारीख/समय / Bid Opening Date/Time</b>	25-05-2026 13:30:00
<b>बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) / Bid Offer Validity (From End Date)</b>	180 (Days)
<b>मंत्रालय/राज्य का नाम / Ministry/State Name</b>	Ministry Of Defence
<b>विभाग का नाम / Department Name</b>	Department Of Military Affairs
<b>संगठन का नाम / Organisation Name</b>	Hqids
<b>कार्यालय का नाम / Office Name</b>	*****
<b>कुल मात्रा / Total Quantity</b>	3587
	Die Hardner with thinner , Crown and bridge spacer die 20-30 ml bottle with thinner , die Lubricant , Casting machine, dental, centrifugal fleecy inlay strips 45 mm asbestos free , margin wax , Sprue wax in assorted sizes in mm, Pkt of 220-250 gm , Casting machine, dental, centrifugal, crucible for NP alloy , Ring liner , Debublizer , Investment for Cobalt Cromium , Crown and bridge investment graphite free for NP alloy powder , Crown and bridge investment NP alloy liquid 1 litre , Crown and bridge metal NP alloy for box of 1 Kg , Crown and bridge brass polishing brushes for NP alloy set of 2 for SHP , Crown and bridge polishing compound for NP alloys 200 gm cake , Crown and bridge polishing emery for NP alloy grain size 120 micron 50 m roll , Forceps, steriliser Cheatle , Disc abrasive rubber wheel for polishing metal, pkt of 100 , Mandrel and polishing, tip holders set of 3 cylindrical tapering and screw head , Carbide cutter pointed medium grit size 60 for straight hand piece , Carbide cutter flat fissure medium grit size 60 for straight hand piece , Articulating paper , Articulating Film red ultra thin 2 sided for Intradental space measurement 8um , Sheet for vacuum pressure moulding system set of 10 sheets , Disposable for diode laser tips Endo Perio Surgical , Gel for root canal preparation containing water soluble lubricant , Lignocaine HCl 2 per solution without Adrenaline 30ml , Titanium Mini Plate without gap 4 Holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8 - 2mm , Titanium mini plate 5-holes short pkt , Titanium Mini Plate with gap 4 Holes for 2 or 2.3 mm screw profile 0.8-1 mm , Titanium Mini Plate with gap 6 Holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8-1 mm , Titanium Mini Plate without gap 6 Holes for 2mm dia screw profile 0.8-1 mm , Titanium Mini Plate 16- Holes without gap for 2-2.3 screw profile 0.8-1 mm , Titanium Mini Plate 10- Holes without gap for 2-2.3 mm screw profile 0.8-1 mm , Titanium L plate left

बिड विवरण / Bid Details	without gap 4 holes for 2-2.3 mm screws profile 0.8-1 mm , Titanium L plate right without gap 4 holes for 2-2.3 mm
वस्तु श्रेणी /Item Category	<p>screws profile 0.8-1 mm , Titanium L plate left gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium L plate right gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium L plate left gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium L plate right gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium T-plate without gap 5-6 holes for 2-2.3 mm dia screw profile 0.8-1mm , Titanium double T-plate gap of 8-10 mm 6-8 hole for 2-2.3 mm dia screw 0.8-1 mm , Titanium 6 holes Double Y plate compatible to screw of 2.0mm dia Screws 1 mm , Titanium Y-plate 5-6 holes for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm , Titanium Y-plate narrow 8-9 holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8-1 mm , Titanium mandibular angle plate left 4-5 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm , Titanium mandibular angle plate right 4-5 hole for 2-2.3 mm screw 1-2 mm , Titanium mandibular angle plate left 6 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm , Titanium mandibular angle plate right 6 hole for 2-2.3 mm screw with 1-2 mm , Titanium orbital plate 4 holes for 1.5-1.7 mm screw with int. sect 5-8mm 0.6 mm , Titanium orbital plate 6 holes for 2 mm screws, profile 0.6 -0.8 mm Pkt-02 , Titanium screws self tapping 7-8 mm long 2 mm dia Pkt10 , Titanium screws self tapping 9-10 mm long 2 mm dia Pkt-10 , Titanium screws self tapping 11-12 mm long 2mm dia Pkt-10 , Titanium self tapping emergency screws 7-9 mm long, 2.3 mm dia Pkt-10 , Titanium screws self tapping 5-6 mm long, 1.5-1.7 mm dia Pkt-10 , Titan Mini plate 4 hole T shape pack of 2 , Titan Mini plate 5 hole Y shape pack of 2 , Titan Mini plate 6 hole with gap pack of 5 , Titan Mini screw 2x5 mm curiform head , Titan Mini screw 2x7 mm curiform head , Titan Mini plate 2x4hole T shape pack of 2 , Titan Mini plate 4 hole with gap pack of 5 , Titan Mini plate 4 hole pack of 5 , Titan Mini plate 6 hole pack of 5 , Titanium micro screw cross slot 1.2x5 pk-5 , Titanium microscrew cross slot 1.2x6 pk-5 , Titanium microscrew cross slot 1.2x7 pk-5 , Titanium microscrew cross slot 1.2x8 pk-5 , Titanium microscrew cross slot 1.4x5 pk-5 , Titanium microscrew cross slot 1.4x7 pk-5 , Twist drill 44 by 11 mmx1.6 HSS for 2mm dia screw , Twist drill 50 by 18 mmx1.6 HSS Shaft for 2 mm dia screw , Twist drill 60 by 25 mmx1.3 HSS Shank for 1.5 - 1.7 mm dia screw , Twist drill 1.3 HSS ,44 mm for 1.5 - 1.7 mm dia screw , Arch Bar , Calcium hydroxide with iodoform Root canal dressing and filling paste in syringe , Stainless steel band , cerafill putty bioceramic for root repair , bioactive root canal sealer , Calcium hydroxide bottle of 100gm , endo Z bur , 37 per silver diamine flouride , EDTA Glyde set of 03 syring , protaper retreatment file assorted D1 D2 D3 , K file size 10 21mm , K file size 15 21mm , K file size 20 21mm , K file size 25 21mm , MTA Angelus POWDER and LIQUID , matrix assorted refills , Endomethasone N root canal sealer , C Plus File Size 10 , C Plus File Size 15 , Endo access bur , Ketac molar , Protaper Next X1 -21mm , Protaper Next X2 -21mm , Protaper Next X3 -21mm , Protaper Next X4 -21mm , Protaper Next X5 -21mm , Protaper Next X1 -25mm , Protaper Next X2 -25mm , Protaper Next X3 -25mm , Protaper Next X4 -25mm , Protaper Next X5 -25mm , Protaper Next X2 -Gutta Percha , Protaper Next X3 -Gutta Percha , Protaper Next X4 -Gutta Percha , Protaper Next X5 -Gutta Percha , Protaper Universal Rotary File S1 , Protaper Universal Rotary File S2 , Protaper Universal Rotary File F1 7 per , Protaper Universal Rotary File F2 8 per , Protaper Universal Rotary File F3 9 per , Protaper Hand File Sx ,</p>

बिड विवरण / Bid Details	<p>Protaper Universal Gutta Percha F1 , Protaper Universal Gutta Percha F2 , Protaper Universal Gutta Percha F3 , Hero Shapers Hand Files Red Series 4 per 21mm , Hero Shapers Hand Files Yellow Series 4 per 21mm , Hero Shapers Hand Files Blue Series 4 per 21mm , Hero Shapers Hand Files Red Series 4 per 25mm , Hero Shapers Hand Files Yellow Series 4 per 25mm , Hero Shapers Hand Files Blue Series 4 per 25mm , Gutta Percha 4 per , Gutta Percha 6 per , GIC Type II , GP Solvent , In Office Bleaching Kit , Straight Fissure bur 701 , Straight Fissure bur 702 , Straight Fissure bur 703 , Chlorhexidine for endodontic irrigation , Inj lidocaine 2% with 1:1 ratio 30000 and bridge spacer 50</p>
	<p>Dye hardener with liner 80000 and bridge spacer 50 20-30 ml bottle with thinner, die Lubricant, Casting machine, dental, centrifugal fleecy inlay strips 45 mm asbestos free, margin wax, Sprue wax in assorted sizes in mm, Pkt of 220-250 gm, Casting machine, dental, centrifugal, crucible for NP alloy, Ring liner, Debubliizer, Investment for Cobalt Chromium, Crown and bridge investment graphite free for NP alloy powder, Crown and bridge investment NP alloy liquid 1 litre, Crown and bridge metal NP alloy for box of 1 Kg, Crown and bridge brass polishing brushes for NP alloy set of 2 for SHP, Crown and bridge polishing compound for NP alloys 200 gm cake, Crown and bridge polishing emery for NP alloy grain size 120 micron 50 m roll, Forceps, steriliser (Cheatle), Disc abrasive rubber wheel for polishing metal, pkt of 100, Mandrel and polishing, tip holders set of 3 cylindrical tapering and screw head, Carbide cutter pointed medium grit size 60 for straight hand piece, Carbide cutter flat fissure medium grit size 60 for straight hand piece, Articulating paper, Articulating Film red ultra thin 2 sided for Intradental space measurement 8um, Sheet for vacuum pressure moulding system set of 10 sheets, Disposable for diode laser tips Endo/ Perio/ Surgical, Gel for root canal preparation containing water soluble lubricant, Lignocaine HCl 2% solution without Adrenaline 30ml, Titanium Mini Plate without gap 4 Holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8 - 2mm, Titanium mini plate 5-holes short pkt, Titanium Mini Plate with gap 4 Holes for 2/2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm, Titanium Mini Plate with gap 6 Holes for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm, Titanium Mini Plate without gap 6 Holes for 2mm dia screw, profile 0.8-1 mm, Titanium Mini Plate 16- Holes without gap for 2-2.3 screw, profile 0.8-1 mm, Titanium Mini Plate 10- Holes without gap for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm, Titanium L plate left without gap 4 holes for 2-2.3 mm screws, profile 0.8-1 mm , Titanium L plate right without gap 4 holes for 2-2.3 mm screws profile 0.8-1 mm , Titanium L plate left gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium L plate right gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm , Titanium L plate left gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw, profile 1mm , Titanium L plate right gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw, profile 1mm , Titanium T-plate without gap 5-6 holes for 2-2.3 mm dia screw profile 0.8-1mm , Titanium double T-plate gap of 8-10 mm 6-8 hole for 2-2.3 mm dia screw 0.8-1 mm , Titanium 6 holes Double Y plate compatible to screw of 2.0mm dia Screws 1 mm, Titanium Y-plate 5-6 holes for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm , Titanium Y-plate narrow 8-9 holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8-1 mm , Titanium mandibular angle plate left 4-5 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm , Titanium mandibular angle plate right 4-5 hole for 2-2.3 mm screw 1-2 mm , Titanium mandibular angle plate left 6 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm, Titanium mandibular angle plate right 6 hole for 2-2.3 mm screw with 1-2 mm, Titanium</p>

Strings used in GeMARPTS	बिड विवरण / Bid Details
	<p>orbital plate 4 holes for 1.5-1.7 mm screw with int. sect 5-8mm 0.6 mm, Titanium orbital plate 6 holes for 2 mm screws, profile 0.6 -0.8 mm Pkt-02, Titanium screws self tapping 7-8 mm long 2 mm dia Pkt/10, Titanium screws self tapping 9-10 mm long 2 mm dia (Pkt/10), Titanium screws self tapping 11-12 mm long 2mm dia (Pkt/10), Titanium self tapping emergency screws 7-9 mm long, 2.3 mm dia (Pkt/10), Titanium screws self tapping 5-6 mm long, 1.5-1.7 mm dia (Pkt/10), Titan Mini plate 4 hole T shape (pack of 2), Titan Mini plate 5 hole Y shape (pack of 2), Titan Mini plate 6 hole with gap (pack of 5), Titan Mini screw 2x5 mm curiform head, Titan Mini screw 2x7 mm curiform head, Titan Mini plate 2x4hole T shape(pack of 2), Titan Mini plate 4 hole with gap (pack of 5), Titan Mini plate 4 hole(pack of 5), Titan Mini plate 6 hole(pack of 5), Titanium micro screw cross slot 1.2x5 (pk-5), Titanium microscrew cross slot 1.2x6 (pk-5), Titanium microscrew cross slot 1.2x7 (pk-5), Titanium microscrew cross slot 1.2x8 (pk-5), Titanium microscrew cross slot 1.4x5 (pk-5), Titanium microscrew cross slot 1.4x7 (pk-5), Twist drill 44/11 mmx1.6 HSS for 2mm dia screw, Twist drill 50/18 mmx1.6 HSS Shaft for 2 mm dia screw, Twist drill 60/25 mmx1.3 HSS Shank for 1.5 - 1.7 mm dia screw, Twist drill 1.3 HSS ,44 mm for 1.5 - 1.7 mm dia screw, Arch Bar, Calcium hydroxide with iodoform Root canal dressing and filling paste in syringe, Stainless steel band, cerafill putty bioceramic for root repair, bioactive root canal sealer, Calcium hydroxide bottle of 100gm, endo Z bur, 37% silver diamine flouride, EDTA Glyde set of 03 syring, protaper retreatment file assorted D1 D2 D3, K file size 10 21mm, K file size 15 21mm, K file size 20 21mm, K file size 25 21mm, MTA Angelus POWDER and LIQUID, matrix assorted refills, Endomethasone N root canal sealer, C Plus File Size 10, C Plus File Size 15, Endo access bur, Ketac molar, Protaper Next X1 -21mm, Protaper Next X2 -21mm, Protaper Next X3 -21mm, Protaper Next X4 -21mm, Protaper Next X5 -21mm, Protaper Next X1 -25mm, Protaper Next X2 -25mm, Protaper Next X3 -25mm, Protaper Next X4 -25mm, Protaper Next X5 -25mm, Protaper Next X2 -Gutta Percha, Protaper Next X3 -Gutta Percha, Protaper Next X4 -Gutta Percha, Protaper Next X5 -Gutta Percha, Protaper Universal Rotary File S1, Protaper Universal Rotary File S2, Protaper Universal Rotary File F1 7%, Protaper Universal Rotary File F2 8%, Protaper Universal Rotary File F3 9%, Protaper Hand File Sx, Protaper Universal Gutta Percha F1, Protaper Universal Gutta Percha F2, Protaper Universal Gutta Percha F3, Hero Shapers Hand Files (Red Series 4%) 21mm, Hero Shapers Hand Files (Yellow Series 4%) 21mm, Hero Shapers Hand Files (Blue Series 4%) 21mm, Hero Shapers Hand Files (Red Series 4%) 25mm, Hero Shapers Hand Files (Yellow Series 4%) 25mm, Hero Shapers Hand Files (Blue Series 4%) 25mm, Gutta Percha 4%, Gutta Percha 6%, GIC Type II, GP Solvent, In Office Bleaching Kit, Straight Fissure bur 701, Straight Fissure bur 702, Straight Fissure bur 703, Chlorhexidine for endodontic irrigation, Inj lidocaine hydrochloride with 1:80000 adrenaline (box of 50)</p>
	<p><b>Searched String:</b> Die Hardner with thinner</p> <p>Pencil / Die Grinder (V2), Led post top lantern, Die Cast Grill Pan, Centrifugal Pump With Diesel Engine For Fire Water Service as per IOCL Specifications, Scissor Lift (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Crown and bridge spacer die 20-30 ml bottle with thinner</p>

बिड विवरण / Bid Details

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** die Lubricant

AntiSeize Lubricant (Defence), magnetic stirrers, Additives for Lubricant (IOCL), Acid resistant coating lubricant, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Lubricant For Dental use, Die Cast Grill Pan, Pencil / Die Grinder (V2), High Performance EP Lubricant (ONGC), Internal Combustion Engine Crankcase Oils for Automotive Application (Diesel and gasoline) as per IS: 13656

**Searched String:** Casting machine, dental, centrifugal fleecy inlay strips 45 mm asbestos free

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** margin wax

paraffin wax medical for wax bath, Thermal Ribbon, Dental Modelling Wax, Paraffin Wax Bath, Wax Molding Tray Set, Sealing Wax (V2) as per IS 868, Wax Candle as per IS 11359, WAX DISPERSANT / INHIBITOR FOR GANDHAR FIELD, ANKLESHWAR ASSET - ONGC, Candle Sticks and Artistic Candles-Handicraft, Wax Inhibitor / Dispersant for Jotana Field of Mehsana Asset - ONGC

**Searched String:** Sprue wax in assorted sizes in mm, Pkt of 220-250 gm

Swing Check Type Reflux Valves for Water Works Purposes (Single Door Pattern) (V2) as per IS 5312 (Part1)

**Searched String:** Casting machine, dental, centrifugal, crucible for NP alloy

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Ring liner

Cylinder Liner, Towel Rail / Ring for Bathroom, Polythene liner, Polythene Liner (V2), File/Folder (V3), LINER HANGERS (Petroleum Industry), Polyester/Nylon Liner Knitted Gloves, Networking Trainer Educational Kit, Backing Ring, Wiro Ring

**Searched String:** Debubliizer

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Investment for Cobalt Cromium

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Crown and bridge investment graphite free for NP alloy powder

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Crown and bridge investment NP alloy liquid 1 litre

विड विवरण/Bid Details Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Crown and bridge metal NP alloy for box of 1 Kg

Covered Electrode for Manual Metal Arc Welding of Carbon and Carbon Manganese Steel (V2) ISI marked to IS 814, Covered Electrodes for Manual Metal Arc Welding of Stainless Steel and Other Similar High Alloy Steel (V2) conforming to IS 5206, Mild Steel Sheet, Stable Bleaching Powder (V2) for Household and Industrial use conforming to IS 1065 (Part 1), Stable Bleaching Powder (V2) for Treatment of Water Intended for Drinking conforming to IS 1065 (Part 2), Automatic Fire Ball for Fire - Extinguishing

**Searched String:** Crown and bridge brass polishing brushes for NP alloy set of 2 for SHP

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Crown and bridge polishing compound for NP alloys 200 gm cake

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Crown and bridge polishing emery for NP alloy grain size 120 micron 50 m roll

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Forceps, steriliser (Cheattle)

Surgical Forceps, Sinus Forceps, PPIUCD Insertion Forceps, Surgical Instruments - Artery Forceps, Uterine Vulsellum Forceps, Table Top Autoclave, Artery Forceps - Robert's Pattern, ETO Sterilizer, Laparoscopic Grasping Forcep, Laparoscopic Biopsy Forceps and Punches

**Searched String:** Disc abrasive rubber wheel for polishing metal,pkt of 100

Workout Abdominal Wheel for Gym (V2)

**Searched String:** Mandrel and polishing, tip holders set of 3 cylindrical tapering and screw head

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Carbide cutter pointed medium grit size 60 for straight hand piece

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Carbide cutter flat fissure medium grit size 60 for straight hand piece

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Articulating paper

pH Paper, Blotting paper, Paper weights, Graph paper, Truck

विड विवरण / Bid Details

Mounted Boom Lift Platform, Paper Carry Bag and Paper Pouches, Photography Paper (V2), Plotter Paper Roll (V2), Tracing Paper Conforming to IS 9033, Disposable Paper Cup

**Searched String:** Articulating Film red ultra thin 2 sided for Intradental space measurement 8um

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Sheet for vacuum pressure moulding system set of 10 sheets

Mild Steel Sheet, Staplers (V2), Calendar Set (Preschool Kit), Pressure Calibrator, Lead Sheets And Strips For Other Than Chemical Purposes-IS:405 (Part 2)

**Searched String:** Disposable for diode laser tips Endo/ Perio/ Surgical

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Gel for root canal preparation containing water soluble lubricant

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Lignocaine HCl 2% solution without Adrenaline 30ml

Sterile Hypodermic Syringe (V3), medical stools or chairs, Wooden Almirah / Wardrobe (V2), Wooden Shelf / Case / Rack / Credenza / Modular Storage (V2), Blood Collection Tube, Auditorium Chair (V2)

**Searched String:** Titanium Mini Plate without gap 4 Holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8 - 2mm

Locking Compression Plates (V2), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Non-Locking Bone Plate

**Searched String:** Titanium mini plate 5-holes short pkt

Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium Mini Plate with gap 4 Holes for 2/2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm

Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium Mini Plate with gap 6 Holes for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm

Locking Compression Plates (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014

**Searched String:** Titanium Mini Plate without gap 6 Holes for 2mm dia screw, profile 0.8-1 mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Titanium Mini Plate 16- Holes without gap for 2-2.3 screw, profile 0.8-1 mm

बिड विवरण / Bid Details Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium Mini Plate 10- Holes without gap for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm

Locking Compression Plates (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014

**Searched String:** Titanium L plate left without gap 4 holes for 2-2.3 mm screws, profile 0.8-1 mm

Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium L plate right without gap 4 holes for 2-2.3 mm screws profile 0.8-1 mm

Locking Compression Plates (V2), Non-Locking Bone Plate

**Searched String:** Titanium L plate left gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm

Locking Compression Plates (V2), Covered Electrodes for Manual Metal Arc Welding of Stainless Steel and Other Similar High Alloy Steel (V2) conforming to IS 5206, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309

**Searched String:** Titanium L plate right gap of 8-12 mm 4-6 holes for 2-2.3 mm screw profile 1mm

Locking Compression Plates (V2), Covered Electrodes for Manual Metal Arc Welding of Stainless Steel and Other Similar High Alloy Steel (V2) conforming to IS 5206, Non-Locking Bone Plate, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309

**Searched String:** Titanium L plate left gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw, profile 1mm

Locking Compression Plates (V2), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781

**Searched String:** Titanium L plate right gap 10-15 mm 4-6 hole for 2-2.3 mm screw, profile 1mm

Locking Compression Plates (V2), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Non-Locking Bone Plate

**Searched String:** Titanium T-plate without gap 5-6 holes for 2-2.3 mm dia screw profile 0.8-1mm

Locking Compression Plates (V2), Non-Locking Bone Plate

**Searched String:** Titanium double T-plate gap of 8-10 mm 6-8 hole for 2-2.3 mm dia screw 0.8-1 mm

Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Locking Compression Plates (V2), Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309, Open Jaw Wrenches (Spanners) (V2) As Per Is 2028

बिड विवरण / Bid Details	Searched String: Titanium 6 holes Double Y plate compatible to screw of 2.0mm dia Screws 1 mm
	<p>Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Locking Compression Plates (V2), Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium Y-plate 5-6 holes for 2-2.3 mm screw, profile 0.8-1 mm</p> <p>Locking Compression Plates (V2), Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium Y-plate narrow 8-9 holes for 2-2.3 mm screw profile 0.8-1 mm</p> <p>Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Locking Compression Plates (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium mandibular angle plate left 4-5 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm</p> <p>PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES &amp; STOP VALVES FOR HOT &amp; COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Locking Compression Plates (V2), 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Non-Locking Bone Plate, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium mandibular angle plate right 4-5 hole for 2-2.3 mm screw 1-2 mm</p> <p>Mild Steel Sheet, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Locking Compression Plates (V2), PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES &amp; STOP VALVES FOR HOT &amp; COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Cricket Stumps and Bails (V2) Conforming to IS 6621, Leather Gauntlets and Mittens (V2) Conforming to IS 2573, Portable Toilet, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium mandibular angle plate left 6 hole for 2-2.3 mm screw profile 1-2 mm</p> <p>Mild Steel Sheet, PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES &amp; STOP VALVES FOR HOT &amp; COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Locking Compression Plates (V2), Portable Toilet, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309, Non-Locking Bone Plate</p> <p><b>Searched String:</b> Titanium mandibular angle plate right 6</p>

विड विवरण/Bid Details

hole for 2-2.3 mm screw with 1-2 mm

Mild Steel Sheet, Portable Toilet, Locking Compression Plates (V2), PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES & STOP VALVES FOR HOT & COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309

**Searched String:** Titanium orbital plate 4 holes for 1.5-1.7 mm screw with int. sect 5-8mm 0.6 mm

Locking Compression Plates (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2)

**Searched String:** Titanium orbital plate 6 holes for 2 mm screws, profile 0.6 -0.8 mmPkt-02

Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium screws self tapping 7-8 mm long 2 mm dia Pkt/10

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Titanium screws self tapping 9-10 mm long 2 mm dia (Pkt/10)

Tower Bolts (Ferrous Metals) as per IS 204, Locking Compression Plates (V2), Compostable Carry Bags, Lapi Patra (Putty Applicator)

**Searched String:** Titanium screws self tapping 11-12 mm long 2mm dia (Pkt/10)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Titanium self tapping emergency screws 7-9 mm long, 2.3 mm dia (Pkt/10)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Titanium screws self tapping 5-6 mm long, 1.5-1.7 mm dia (Pkt/10)

Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2)

**Searched String:** Titan Mini plate 4 hole T shape (pack of 2)

Locking Compression Plates (V2), Non-Locking Bone Plate

**Searched String:** Titan Mini plate 5 hole Y shape (pack of 2)

Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titan Mini plate 6 hole with gap (pack of

5)  
बिड विवरण/Bid Details

Locking Compression Plates (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use)

**Searched String:** Titan Mini screw 2x5 mm curiform head

Bone Screw (V2), Electronic Baby Weighing Scale - RBSK, Pedicle Screw (V2), Wood screws, Hexagon Head Screw as per ISO 4017, Non-Locking Bone Plate, Locking Compression Plates (V2), Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781

**Searched String:** Titan Mini screw 2x7 mm curiform head

Wood screws, Electronic Baby Weighing Scale - RBSK, Bone Screw (V2), Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Locking Compression Plates (V2), General Purpose Ball Valves conforming to IS 9890, Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Pedicle Screw (V2), Culture Tube With Screw Cap (V2)

**Searched String:** Titan Mini plate 2x4hole T shape(pack of 2)

Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Locking Compression Plates (V2), Single Use Sterile Hypodermic Syringes for Human Use Conforming to IS 10258 (Part 1), Medals (V3), Rapid Test Kit for HIV / Syphilis / Hepatitis B Virus (HBV) / Hepatitis C Virus (HCV), General Purpose Hand Gloves (V2), Handloom Cotton Pillow Covers (V3), Point of Care Rapid Test Kits for Humans - Dengue, Malaria, Typhoid & Others, Facial Tissue Papers(V3), Dental Impression Trays - RBSK

**Searched String:** Titan Mini plate 4 hole with gap (pack of 5)

Locking Compression Plates (V2), Paper Punch Machine(V2)

**Searched String:** Titan Mini plate 4 hole(pack of 5)

Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titan Mini plate 6 hole(pack of 5)

Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Titanium micro screw cross slot 1.2x5 (pk-5)

Micro/Semi-Micro/Analytical weighing balance

**Searched String:** Titanium microscrew cross slot 1.2x6 (pk-5)

Cross - Over Pipe for Line Pipe Casing Pipe (Petroleum Industry)

**Searched String:** Titanium microscrew cross slot 1.2x7 (pk-5)

बिड विवरण / Bid Details

Cross - Over Pipe for Line Pipe Casing Pipe (Petroleum Industry)

**Searched String:** Titanium microscrew cross slot 1.2x8 (pk-5)

Cross - Over Pipe for Line Pipe Casing Pipe (Petroleum Industry)

**Searched String:** Titanium microscrew cross slot 1.4x5 (pk-5)

Cross - Over Pipe for Line Pipe Casing Pipe (Petroleum Industry), Disinfectant Fluids , Phenolic Type (V4) conforming to IS 1061, Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer)

**Searched String:** Titanium microscrew cross slot 1.4x7 (pk-5)

Cross - Over Pipe for Line Pipe Casing Pipe (Petroleum Industry)

**Searched String:** Twist drill 44/11 mmx1.6 HSS for 2mm dia screw

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes For Portable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V3) conforming to IS 15778, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Twist Drill, Parallel Shank Stub Series for Right Hand Cutting - IS 5100

**Searched String:** Twist drill 50/18 mmx1.6 HSS Shaft for 2 mm dia screw

Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985

**Searched String:** Twist drill 60/25 mmx1.3 HSS Shank for 1.5 - 1.7 mm dia screw

Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services conforming to IS 781, Locking Compression Plates (V2)

**Searched String:** Twist drill 1.3 HSS ,44 mm for 1.5 - 1.7 mm dia screw

XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes For Portable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V3) conforming to IS 15778, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES & STOP VALVES FOR HOT & COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Leather Gauntlets and Mittens (V2) Conforming to IS 2573, Theft Proof Rifle Racks, Portable Toilet, Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694

GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS

बिड विवरण/Bid Details

**Searched String:** Arch Bar

Three Hinged Arch Apparatus, Cloth Dryer Stand, Two Hinged Arch Apparatus, Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Bar Counter, File/Folder (V3), Solder Bar, Triceps bar, Extension Bar, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment

**Searched String:** Calcium hydroxide with iodoform Root canal dressing and filling paste in syringe

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Stainless steel band

Stainless Steel Bucket (Defence), Steel Almirah / Cabinets (V4), Stainless Steel Pump Impeller, Band saw blade, Stainless Steel Shoe Rack, Steel Filing Cabinets for General Office Purpose (V2) as per IS 3313, Stainless Steel Shelf Rack, Bone and Meat Band Saw Machine, Stainless steel shim(NHPC), Metal Storage Cabinet

**Searched String:** cerafill putty bioceramic for root repair

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** bioactive root canal sealer

Gutta Percha Point (V2)

**Searched String:** Calcium hydroxide bottle of 100gm

Calcium Hydroxide, Single Use Sterile Rubber Surgical Gloves Conforming to IS 13422, Stable Bleaching Powder for Treatment of Water Intended for Drinking (V3) conforming to IS 1065 (Part 2), Plastic Bottles/Containers for Packaging of Natural Mineral Water and Packaged Drinking Water Conforming to IS 15410, Single Use Medical Examination Gloves Conforming to IS 15354 (Part 1), Classroom Stools, Over-Needle Peripheral Catheters (Intravascular Catheters - Sterile and Single Use) Conforming to IS/ISO 10555 (Part 5), Spinal Support, Diesel Power Generator (up to 900 KVA), Bucket Mop Wringer Trolley

**Searched String:** endo Z bur

Endo Bronchial Ultrasound System (EBUS), Single Row Deep Groove Ball Bearing (Without Flange Outer Ring) as per IS 6455, Denture Trimming Burs (V2), Chapati Plate with Puffer (V2), Infectious Bursal Disease (Gumboro) Vaccine, Inactivated, ECG RECORDING PAPER, Single Burner Gas Deep Fryer, Infectious Bursal Disease (Gumboro) Vaccine, Live, Cotton Pillow, Endoscopic Imaging System

**Searched String:** 37% silver diamine flouride

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** EDTA Glyde set of 03 syring

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** protaper retreatment file assorted D1 D2 D3

विड विवरण/Bid Details PVC Insulated, Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Video Recorder for CCTV System (V2),

Engineer's Pattern Drawing Boards, Laboratory Incubators, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, File/Folder (V3), Shovel Belcha as per IS 274 (Part 1, Part 2 and Part 3), Industrial composite color 3D Printer, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, shoes school pvc boys girls

**Searched String:** K file size 10 21mm

Prefab Hut / House of Size 6.10 M x 19.52 M (as per GeM Drawing), File/Folder (V3), Prefab Hut / House of Size 6.10 M X 7.32 M (as per GeM Drawing), Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Endodontic Files (V2), Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), petri plates or dishes

**Searched String:** K file size 15 21mm

Cap Comforter as per Defence Specification, File/Folder (V3), Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Endodontic Files (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, petri plates or dishes, Bathroom Water Shower (V2), Medical Centrifuge

**Searched String:** K file size 20 21mm

Mill File -as per IS 1931, File/Folder (V3), Saw File as per IS 1931, Putty for use on Window Frames as per IS 419, Education\_Tech (Ed\_Tech) Ver 2.0, Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Cleaning Duster (V3), Endodontic Files (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2)

**Searched String:** K file size 25 21mm

File/Folder (V3), Endodontic Files (V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), petri plates or dishes, Bathroom Water Shower (V2), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778

**Searched String:** MTA Angelus POWDER and LIQUID

Milk Powders and Cream Powder (दूध पाउडर और क्रीम पाउडर), Emergency Foldable Rescue Stretcher, Liquid waste treatment or Digester for solid and liquid waste management, Quartz and Feldspar Powder Products from Beawar - ODOP, Liquid Nitrogen (In Kg), Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest), Oxygen, Compressed Gas and Liquid

बिड विवरण/Bid Details (V3) Conforming to IS 309, Classroom Stools, Skin Powder as per IS 3959, Carrom Board and Accessories (V2)

**Searched String:** matrix assorted refills

ASSORTED PIPES, Rain Jacket (With Integrated Hood And Trouser) as per IAFS specification, Ink Refills (V2), Matrix Display, Electronic Calculator (V2), line matrix printer, shoes school pvc boys girls, Dental Matrix Band, Acellular Dermal Matrix (V3), Refillable Seamless Steel Gas Cylinders

**Searched String:** Endomethasone N root canal sealer

Gutta Percha Point (V2)

**Searched String:** C Plus File Size 10

Prefab Hut / House of Size 6.10 M x 19.52 M (as per GeM Drawing), Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Prefab Hut / House of Size 6.10 M X 7.32 M (as per GeM Drawing), Foley's Rubber Catheter (for Prolonged Urinary Drainage) Conforming to IS 11497, Gas burners, File/Folder (V3), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Automatic Fire Ball for Fire - Extinguishing, General Purpose Hand Gloves (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014

**Searched String:** C Plus File Size 15

Shirt Polyester and Cotton Half Sleeve for IAF Personnel, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), Drawing Pins (V2) as per IS 5205, Drawing Pins (V3) as per IS 5205, File/Folder (V3), Medical Centrifuge, Muffle/Box Furnace (V2), PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, compressed asbestos fibre jointing sheet, Copper Alloy Gate Valve for Waterworks Purpose as per IS 778

**Searched String:** Endo access bur

Endo Bronchial Ultrasound System (EBUS), Layer 2 Access Switch (V2), Network Access Control, Chapati Plate with Puffer (V2), Access Control System, Random Access Memory (RAM) Card (V2), Layer 3 - Access Switch, Wireless Access Point (V2), Fully Automatic Biochemistry Analyzer (V2), REMOTE ACCESS & SUPPORT SOFTWARE

**Searched String:** Ketac molar

Dental Lab Micromotor (V2)

**Searched String:** Protaper Next X1 -21mm

ECG Recording Paper(V2), Dry Erase Writing Boards (V3), Laminar air flow cabinets or stations, File/Folder (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories

**Searched String:** Protaper Next X2 -21mm

Laminar air flow cabinets or stations, Dry Erase Writing

**बिड विवरण/Bid Details**

Boards (V3), ECG Recording Paper(V2), File/Folder (V3), Pin Up Notice Board (V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

**Searched String:** Protaper Next X3 -21mm

ECG Recording Paper(V2), Dry Erase Writing Boards (V3), Laminar air flow cabinets or stations, File/Folder (V3), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories

**Searched String:** Protaper Next X4 -21mm

XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Laminar air flow cabinets or stations, ECG Recording Paper(V2), Dry Erase Writing Boards (V3), File/Folder (V3), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Bunk Beds as per IS 17636

**Searched String:** Protaper Next X5 -21mm

ECG Recording Paper(V2), File/Folder (V3), Dressing for Reusable NPWT System, Dry Erase Writing Boards (V3), Laminar air flow cabinets or stations, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment

**Searched String:** Protaper Next X1 -25mm

Dressing for Reusable NPWT System, Dry Erase Writing Boards (V3), ECG Recording Paper(V2), Pin Up Notice Board (V2), Laminar air flow cabinets or stations, Dak Pad (V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories

**Searched String:** Protaper Next X2 -25mm

Laminar air flow cabinets or stations, Dry Erase Writing Boards (V3), Dressing for Reusable NPWT System, Pin Up Notice Board (V2), ECG Recording Paper(V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

**Searched String:** Protaper Next X3 -25mm

Dressing for Reusable NPWT System, Dry Erase Writing

विड विवरण / Bid Details	Boards (V3), ECG Recording Paper(V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Laminar air flow cabinets or stations, Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Electronic Weighing Scales, Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, XLPE Cables for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2)
	<p><b>Searched String:</b> Protaper Next X4 -25mm</p> <p>XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Laminar air flow cabinets or stations, Dressing for Reusable NPWT System, Dry Erase Writing Boards (V3), ECG Recording Paper(V2), Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Bunk Beds as per IS 17636</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Next X5 -25mm</p> <p>ECG Recording Paper(V2), Dry Erase Writing Boards (V3), Dressing for Reusable NPWT System, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Laminar air flow cabinets or stations, Pin Up Notice Board (V2), Dak Pad (V2), Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Next X2 -Gutta Percha</p> <p>Gutta Percha Point (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Next X3 -Gutta Percha</p> <p>Gutta Percha Point (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Next X4 -Gutta Percha</p> <p>Gutta Percha Point (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Next X5 -Gutta Percha</p> <p>Gutta Percha Point (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Universal Rotary File S1</p> <p>Endodontic Files (V2), Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), Respirable Dust Sampler as per IS 5182, Rotary Hammer Drill (NDRF), Stack Monitoring Kit, ATM Universal testing machine, Composite Office Tables conforming To Is 8126 (V2), Bag Kit Universal (Defence), Rotary Evaporator, High Vacuum Rotary Vane Pump</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Universal Rotary File S2</p> <p>Endodontic Files (V2), Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer), File/Folder (V3), Stack Monitoring Kit, Rotary Hammer Drill (NDRF), Respirable Dust Sampler as per IS 5182, Bag Kit Universal (Defence), ATM Universal testing machine, Rotary Evaporator, Digital pH Meter</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Universal Rotary File F1 7%</p> <p>File/Folder (V3)</p> <p><b>Searched String:</b> Protaper Universal Rotary File F2 8%</p>

विड विवरण/Bid Details File/Folder (V3), ATM Universal testing machine

**Searched String:** Protaper Universal Rotary File F3 9%

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Protaper Hand File Sx

Endodontic Files (V2), File Folders-Handicraft, Saw File as per IS 1931, File Folders-Handicraft (Bamboo)

**Searched String:** Protaper Universal Gutta Percha F1

Gutta Percha Point (V2), ATM Universal testing machine

**Searched String:** Protaper Universal Gutta Percha F2

Gutta Percha Point (V2), Digital pH Meter, ATM Universal testing machine

**Searched String:** Protaper Universal Gutta Percha F3

Gutta Percha Point (V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), ATM Universal testing machine

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Red Series 4%) 21mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Yellow Series 4%) 21mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Blue Series 4%) 21mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Red Series 4%) 25mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Yellow Series 4%) 25mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Hero Shapers Hand Files (Blue Series 4%) 25mm

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Gutta Percha 4%

Gutta Percha Point (V2), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), 4-Aminoantipyrine, Methyl 4 Hydroxybenoate (Methylparaben), water baths, Interceptor Vehicle (4

विड विवरण / Bid Details

Wheeler) Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2), Calcined Alumina - Grade 4 (SAIL), File/Folder (V3), Tank Mule MK-4 (Defence)

**Searched String:** Gutta Percha 6%

Gutta Percha Point (V2), water baths, 6-Benzylaminopurine, Cat 6 Patch cord, CAT 6 Information outlet, patient care mattresses, 6 - Mercaptopurine Tablets (V2), Protective PX-6 -Defence (V2), Steel Cloth Lockers (V3), 6 Part Automated Hematology Analyzer

**Searched String:** GIC Type II

Life Detector Type - II, Steel Filing Cabinets for General Office Purpose (V2) as per IS 3313, Moderate Heat Duty Fireclay Refractories, Group A as per IS 6, TISAB II Solution, Lead(II) Acetate, Cobalt(II) chloride, Muffle Furnace, Clevenger Apparatus II, Metal Shelving Racks (Adjustable Type) conforming To Is 1883 (V2), Reinforced concrete fence posts Bend Type-II (Cement or concrete posts)

**Searched String:** GP Solvent

Solvent Cleaner, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Solvent Removable Penetrant, Phosphate Rich Organic Manure (PROM) (V2), Solvent Cleaner (V2), Spare / Add on Antenna for Transreceiver / Repeater - Mobile / Static / Handheld, Solvent Based Developer, Dpt Material-Dye Penetrant-IS:3658, IS:12889, Solvent cement for use with unplasticized polyvinylchloride plastic pipe and fittings conforming to IS 14182, Toner Cartridges / Ink Cartridges / Consumables for Printers

**Searched String:** In Office Bleaching Kit

Stable Bleaching Powder (V2) for Treatment of Water Intended for Drinking conforming to IS 1065 (Part 2), Biochemistry Reagent Kit for Human Samples, Stable Bleaching Powder (V2) for Household and Industrial use conforming to IS 1065 (Part 1), Auditorium Chair (V2), Stable Bleaching Powder for Household and Industrial use (V3) conforming to IS 1065 (Part 1), Digital Trainer Kit, DNA Evidence Sample Collection Kit (IO) - Crime Scene Investigation Kit for Investigating Officer, Sexual Assault Evidence Collection Kit (SAECK) for Investigation Officer as Per BPR&D Specification, Immunoassay Analyzer Reagent Kit for Human Samples, Mini Sexual Assault Evidence Collection Kit for Investigation Officer As Per DFSS Specification

**Searched String:** Straight Fissure bur 701

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Straight Fissure bur 702

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Straight Fissure bur 703

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Chlorhexidine for endodontic irrigation

बिड विवरण / Bid Details	Irrigation Equipment - Polyethylene Pipes for Irrigation Laterals as per IS 12786, Polyethylene Pipes for Water Supply, High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube for Irrigation Purpose as per IS 16190, Polyethylene Pipes for Water Supply conforming to IS 4984
	<p><b>Searched String:</b> Inj lidocaine hydrochloride with 1:80000 adrenaline (box of 50)</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p>
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dental Composites</li> </ul>
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	dental expandable items
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	36 Lakh (s)
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)	140 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes   Complete
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover	Yes   Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	<p>Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Annual Turnover,Compliance of BoQ specification and supporting document</p> <p>*In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer</p>
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7

बिड विवरण/Bid Details	
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / <b>Number of Auto Extension count</b>	1
विगत प्रदर्शन / <b>Past Performance</b>	40 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/ <b>Bid to RA enabled</b>	No
बिड का प्रकार/ <b>Type of Bid</b>	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/ <b>Primary product category</b>	Die Hardner with thinner
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय / <b>Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation</b>	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/ <b>Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)</b>	No
मूल्यांकन पद्धति/ <b>Evaluation Method</b>	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/ <b>Arbitration Clause</b>	No
सुलह खंड/ <b>Mediation Clause</b>	No

#### ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	231663

#### ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	14

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कैटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने है। एमएसई कैटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

#### लाभार्थी /Beneficiary :

CDA IDS NEW DELHI

THE COMMANDING OFFICER, INHS DHANVANTARI, MINNIE BAY, SRI VIJAYA PURAM, PIN CODE 744103

(Cda lds New Delhi)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

#### एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

#### एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.

4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.

5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

8. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and

based on competitive prices received in Bid / RA process.

11. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 40% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

### Die Hardner With Thinner

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Crown And Bridge Spacer Die 20-30 MI Bottle With Thinner

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Die Lubricant

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Casting Machine, Dental, Centrifugal Fleecy Inlay Strips 45 Mm Asbestos Free

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	3	365

### Margin Wax

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	3	365

### Sprue Wax In Assorted Sizes In Mm, Pkt Of 220-250 Gm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	3	365

### Casting Machine, Dental, Centrifugal, Crucible For NP Alloy

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Ring Liner

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Debublizer

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Investment For Cobalt Cromium

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Crown And Bridge Investment Graphite Free For NP Alloy Powder

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Crown And Bridge Investment NP Alloy Liquid 1 Litre

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Crown And Bridge Metal NP Alloy For Box Of 1 Kg

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Crown And Bridge Brass Polishing Brushes For NP Alloy Set Of 2 For SHP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Crown And Bridge Polishing Compound For NP Alloys 200 Gm Cake

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Crown And Bridge Polishing Emery For NP Alloy Grain Size 120 Micron 50 M Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Forceps, Steriliser Cheadle

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Disc Abrasive Rubber Wheel For Polishing Metal,pkt Of 100

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Mandrel And Polishing, Tip Holders Set Of 3 Cylindrical Tapering And Screw Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Carbide Cutter Pointed Medium Grit Size 60 For Straight Hand Piece

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Carbide Cutter Flat Fissure Medium Grit Size 60 For Straight Hand Piece

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Articulating Paper

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Articulating Film Red Ultra Thin 2 Sided For Intradental Space Measurement 8um

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Sheet For Vacuum Pressure Moulding System Set Of 10 Sheets

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Disposable For Diode Laser Tips Endo Perio Surgical

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Gel For Root Canal Preparation Containing Water Soluble Lubricant

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	100	365

### Lignocaine HCl 2 Per Solution Without Adrenaline 30ml

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	100	365

### Titanium Mini Plate Without Gap 4 Holes For 2-2.3 Mm Screw Profile 0.8 - 2mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mini Plate 5-holes Short Pkt

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mini Plate With Gap 4 Holes For 2 Or2.3 Mm Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mini Plate With Gap 6 Holes For 2-2.3 Mm Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mini Plate Without Gap 6 Holes For 2mm Dia Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mini Plate 16- Holes Without Gap For 2-2.3 Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Mini Plate 10- Holes Without Gap For 2-2.3 Mm Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium L Plate Left Without Gap 4 Holes For 2-2.3 Mm Screws Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium L Plate Right Without Gap 4 Holes For 2-2.3 Mm Screws Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium L Plate Left Gap Of 8-12 Mm 4-6 Holes For 2-2.3 Mm Screw Profile 1mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium L Plate Right Gap Of 8-12 Mm 4-6 Holes For 2-2.3 Mm Screw Profile 1mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium L Plate Left Gap 10-15 Mm 4-6 Hole For 2-2.3 Mm Screw Profile 1mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium L Plate Right Gap 10-15 Mm 4-6 Hole For 2-2.3 Mm Screw Profile 1mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium T-plate Without Gap 5-6 Holes For 2-2.3 Mm Dia Screw Profile 0.8-1mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Double T-plate Gap Of 8-10 Mm 6-8 Hole For 2-2.3 Mm Dia Screw 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium 6 Holes Double Y Plate Compatible To Screw Of 2.0mm Dia Screws 1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Y-plate 5-6 Holes For 2-2.3 Mm Screw, Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Titanium Y-plate Narrow 8-9 Holes For 2-2.3 Mm Screw Profile 0.8-1 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	5	365

### Titanium Mandibular Angle Plate Left 4-5 Hole For 2-2.3 Mm Screw Profile 1-2 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mandibular Angle Plate Right 4-5 Hole For 2-2.3 Mm Screw 1-2 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mandibular Angle Plate Left 6 Hole For 2-2.3 Mm Screw Profile 1-2 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Mandibular Angle Plate Right 6 Hole For 2-2.3 Mm Screw With 1-2 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Titanium Orbital Plate 4 Holes For 1.5-1.7 Mm Screw With Int. Sect 5-8mm 0.6 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Orbital Plate 6 Holes For 2 Mm Screws, Profile 0.6 -0.8 MmPkt-02

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Screws Self Tapping 7-8 Mm Long 2 Mm Dia Pkt10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Screws Self Tapping 9-10 Mm Long 2 Mm Dia Pkt-10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Screws Self Tapping 11-12 Mm Long 2mm Dia Pkt-10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Self Tapping Emergency Screws 7-9 Mm Long, 2.3 Mm Dia Pkt-10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Screws Self Tapping 5-6 Mm Long, 1.5-1.7 Mm Dia Pkt-10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titan Mini Plate 4 Hole T Shape Pack Of 2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Plate 5 Hole Y Shape Pack Of 2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Plate 6 Hole With Gap Pack Of 5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Screw 2x5 Mm Curiform Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titan Mini Screw 2x7 Mm Curiform Head

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titan Mini Plate 2x4hole T Shape Pack Of 2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Plate 4 Hole With Gap Pack Of 5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Plate 4 Hole Pack Of 5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titan Mini Plate 6 Hole Pack Of 5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Titanium Micro Screw Cross Slot 1.2x5 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Microscrew Cross Slot 1.2x6 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Microscrew Cross Slot 1.2x7 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Microscrew Cross Slot 1.2x8 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Microscrew Cross Slot 1.4x5 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Titanium Microscrew Cross Slot 1.4x7 Pk-5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Twist Drill 44 By 11 Mmx1.6 HSS For 2mm Dia Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Twist Drill 50 By 18 Mmx1.6 HSS Shaft For 2 Mm Dia Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Twist Drill 60 By 25 Mmx1.3 HSS Shank For 1.5 - 1.7 Mm Dia Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Twist Drill 1.3 HSS ,44 Mm For 1.5 - 1.7 Mm Dia Screw

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Arch Bar

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Calcium Hydroxide With Iodoform Root Canal Dressing And Filling Paste In Syringe

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	36	365

### Stainless Steel Band

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	64	365

### Cerafill Putty Bioceramic For Root Repair

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### Bioactive Root Canal Sealer

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### Calcium Hydroxide Bottle Of 100gm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	6	365

### Endo Z Bur

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### 37 Per Silver Diamine Flouride

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	24	365

### EDTA Glyde Set Of 03 Syring

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	100	365

### Protaper Retreatment File Assorted D1 D2 D3

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### K File Size 10 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	250	365

### K File Size 15 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	250	365

### K File Size 20 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	150	365

### K File Size 25 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	100	365

### MTA Angelus POWDER And LIQUID

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	15	365

### Matrix Assorted Refills

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Endomethasone N Root Canal Sealer

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### C Plus File Size 10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### C Plus File Size 15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	50	365

### Endo Access Bur

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	36	365

### Ketac Molar

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	60	365

### Protaper Next X1 -21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Next X2 -21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Next X3 -21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	15	365

### Protaper Next X4 -21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Next X5 -21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Next X1 -25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Next X2 -25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Next X3 -25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	15	365

### Protaper Next X4 -25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Next X5 -25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Next X2 -Gutta Percha

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Next X3 -Gutta Percha

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Protaper Next X4 -Gutta Percha

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Protaper Next X5 -Gutta Percha

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Protaper Universal Rotary File S1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Protaper Universal Rotary File S2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Protaper Universal Rotary File F1 7 Per

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Protaper Universal Rotary File F2 8 Per

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Universal Rotary File F3 9 Per

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Protaper Hand File Sx

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Universal Gutta Percha F1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	30	365

### Protaper Universal Gutta Percha F2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Protaper Universal Gutta Percha F3

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Hero Shapers Hand Files Red Series 4 Per 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Hero Shapers Hand Files Yellow Series 4 Per 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Hero Shapers Hand Files Blue Series 4 Per 21mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Hero Shapers Hand Files Red Series 4 Per 25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Hero Shapers Hand Files Yellow Series 4 Per 25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	25	365

### Hero Shapers Hand Files Blue Series 4 Per 25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	20	365

### Gutta Percha 4 Per

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	40	365

### Gutta Percha 6 Per

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### GIC Type II

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	60	365

### GP Solvent

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### In Office Bleaching Kit

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	2	365

### Straight Fissure Bur 701

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Straight Fissure Bur 702

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Straight Fissure Bur 703

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	10	365

### Chlorhexidine For Endodontic Irrigation

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	12	365

### Inj Lidocaine Hydrochloride With 1 Ratio 80000 Adrenaline Box Of 50

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South Andaman	120	365

### क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

#### 1. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

#### 2. Generic

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- Copy of PAN Card.
- Copy of GSTIN.
- Copy of Cancelled Cheque.
- Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

#### 3. Generic

Actual delivery (and Installation & Commissioning (if covered in scope of supply)) is to be done at following address

THE COMMANDING OFFICER  
INHS DHANVANTARI  
MINNIE BAY  
SRI VIJAYA PURAM  
PIN CODE 744103

## अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer, is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM. If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

**All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code**

on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and
- All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---