

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	05-06-2026 16:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	05-06-2026 16:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	120 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Hqids
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	432

बिड विवरण/Bid Details**वस्तु श्रेणी /Item Category**

ES3919B-3061271 POWER SUPPLY SMPS , ES3919B-4080110 POWER SUPPLY TRANSFORMER , ES3919-4110030 2 POSITION SW , ES3919B-4110110 SWITCH TYPE 2AS 2-2P 22 5 DIA 2 POSITION , ES3919B-5560080 DUPLEX MAGNETIC PICKUP , ES3919B-3061151 SIGNAL CONDITIONING MODULE , ES3919B-3061260 GOVERNOR MODULD , ES3919B-4050271 PCB MAIN PROCESSOR , ES3919B-3030200 SMPS , ES3919B-3061160 SIGNAL CONDITIONING MODULE , ES3919B-3031230 2 CHANNEL DC SIGNAL ISOLATORS , ES3919B-3061161 SIGNAL CONDITIONING MODULE , ES3919B-4170240 ANALOG INDICATOR 4 20 MA 240 DEG CIRCULAR SCALE , ES3919B-3030150 BACKUP POWER SUPPLY SUB SYSTEM , ES3919B-3061130 PRESSURE SIGNAL CONDITIONING MODULE , ES3919B-3061141 TEMP SIGNAL CONCMODULE , ES3919B-3061150 SIGNALCONDITIONING MODULE , ES3919B-4050040 TEMPERATURE INDICATOR CONTROLLER PCB PT 100 TYPE 7130 PT , ES3919B-4050212 BUPS VOLTAGE CONTROLLED RECTIFIER PCB , ES3919B-4050270 PCB MAIN PROCESSOR , ES3919B-4100060 PUSH BUTTON MUSHROOM RED , ES3919B-4110130 KEY SWITCH , ES3919B-9301-01-37 BATTERY 6V 4 5 AH ACID RECHARGEBLE , ES3919B-3061362 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR MER , ES3919B-3061368 DUPLEX RTD PROBES , ES3919B-DRG-44106-1-D1 AC CONTACTOR 415V , ES3919B-3061361 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR ME LCP , ES3919B-8290330-2 HOSE PIPE FOR SWP , ES3919B-8290330-3 HOSE PIPE FOR SAP , ES3919B-5050010 THERMO COUPLE PROBES 0 650 DEGREE C , ES3919B-5510010 LEVEL SWITCH , ES3919B-5560010 MAGNETIC PICK UP , ES3919B-5030060 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 25 BAR , ES3919B-5040010 RTD PROBES 0 150 DEGREE C , ES3919B-4300020 PRESSURE GAUGE 63 DIA 0 10 KG , ES3919B-5030040 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 6 BAR , ES3919B-5030050 PRESSURE TRANSMITTER 4 20MA DC 0 10 BAR , ES3919B-4190061 ANA GAUGE DIAL RANGE 800 1800 RPM , ES3919B-4190072 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 150 DEG C , ES3919B-4200210 MCB 2P 6A , ES3919B-4150010 DC RELAY 12V 3 C O TYPE MCC 24D , ES3919B-4190021 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 6 BAR , ES3919B-4190042 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 10 BAR , ES3919B-4120360 PLC SET , ES3919B-4130040 TERMINAL BLOCKS , ES3919B-4130160 TERMINAL BLOCK 2 5 SQMM CLIP ON TYPE , ES3919B-4120030 INDICATOR LAMP 24V DC 22 5 DIA TYPE PLBR RED , ES3919B-4120350 HMI SCREEN , ES3919B-4110050 ROTARY SWITCH , ES3919B-4110070 ROTARY SWITCH , ES3919B-4120020 INDICATING LAMP TYPE YELLOW 22 5 DIA LED 24 VDC , ES3919B-410040 TOGGLE SWITCH ON OFF , ES3919B-4100010 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF GREEN , ES3919B-4100020 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF RED

बिड विवरण/Bid Details

GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS

ES3919B-3061271 POWER SUPPLY SMPS, ES3919B-4080110 POWER SUPPLY TRANSFORMER, ES3919-4110030 2 POSITION SW, ES3919B-4110110 SWITCH TYPE 2AS 2-2P 22 5 DIA 2 POSITION, ES3919B-5560080 DUPLEX MAGNETIC PICKUP, ES3919B-3061151 SIGNAL CONDITIONING MODULE, ES3919B-3061260 GOVERNER MODULD, ES3919B-4050271 PCB MAIN PROCESSOR, ES3919B-3030200 SMPS, ES3919B-3061160 SIGNAL CONDITIONING MODULE, ES3919B-3031230 2 CHANNEL DC SIGNAL ISOLATORS, ES3919B-3061161 SIGNAL CONDITIONING MODULE, ES3919B-4170240 ANALOG INDICATOR 4 20 MA 240 DEG CIRCULAR SCALE, ES3919B-3030150 BACKUP POWER SUPPLY SUB SYSTEM, ES3919B-3061130 PRESSURE SIGNAL CONDITIONING MODULE, ES3919B-3061141 TEMP SIGNAL CONCMODULE, ES3919B-3061150 SIGNALCONDITIONING MODULE, ES3919B-4050040 TEMPERATURE INDICATOR CONTROLLER PCB PT 100 TYPE 7130 PT, ES3919B-4050212 BUPS VOLTAGE CONTROLLED RECTIFIER PCB, ES3919B-4050270 PCB MAIN PROCESSOR, ES3919B-4100060 PUSH BUTTON MUSHROOM RED, ES3919B-4110130 KEY SWITCH, ES3919B-9301-01-37 BATTERY 6V 4 5 AH ACID RECHARGEBLE, ES3919B-3061362 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR MER, ES3919B-3061368 DUPLEX RTD PROBES, ES3919B-DRG-44106-1-D1 AC CONTACTOR 415V, ES3919B-3061361 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR ME LCP, ES3919B-8290330-2 HOSE PIPE FOR SWP, ES3919B-8290330-3 HOSE PIPE FOR SAP, ES3919B-5050010 THERMO COUPLE PROBES 0 650 DEGREE C, ES3919B-5510010 LEVEL SWITCH, ES3919B-5560010 MAGNETIC PICK UP, ES3919B-5030060 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 25 BAR, ES3919B-5040010 RTD PROBES 0 150 DEGREE C, ES3919B-4300020 PRESSURE GAUGE 63 DIA 0 10 KG, ES3919B-5030040 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 6 BAR, ES3919B-5030050 PRESSURE TRANSMITTER 4 20MA DC 0 10 BAR, ES3919B-4190061 ANA GAUGE DIAL RANGE 800 1800 RPM, ES3919B-4190072 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 150 DEG C, ES3919B-4200210 MCB 2P 6A, ES3919B-4150010 DC RELAY 12V 3 C O TYPE MCC 24D, ES3919B-4190021 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 6 BAR, ES3919B-4190042 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 10 BAR, ES3919B-4120360 PLC SET, ES3919B-4130040 TERMINAL BLOCKS, ES3919B-4130160 TERMINAL BLOCK 2 5 SQMM CLIP ON TYPE, ES3919B-4120030 INDICATOR LAMP 24V DC 22 5 DIA TYPE PLBR RED, ES3919B-4120350 HMI SCREEN, ES3919B-4110050 ROTARY SWITCH, ES3919B-4110070 ROTARY SWITCH, ES3919B-4120020 INDICATING LAMP TYPE YELLOW 22 5 DIA LED 24 VDC, ES3919B-410040 TOGGLE SWITCH ON OFF, ES3919B-4100010 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF GREEN, ES3919B-4100020 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF RED

Searched String: ES3919B-3061271 POWER SUPPLY SMPS
Switch Mode Power Supply (V2) Conforming To IS 14886 (Under BIS Scheme - II), high performance power supplies, Switching Power Supply for Wireless Application, Portable Power Supply Unit, DC Regulated Power Supply As Per MHA QRs, Online UPS (≤10 KVA) Without Battery Conforming To IS 16242 (Part 1), Combination therapy with 2 channel electrotherapy, vaccum and dual frequency ultrasound, Online UPS (≤10 KVA) With Battery Conforming To IS 16242 (Part 1), Mains Battery Charger (MHA), Online UPS (>10

विड विवरण / Bid Details

KVA) Without Battery

Searched String: ES3919B-4080110 POWER SUPPLY TRANSFORMER

Portable Power Supply Unit, high performance power supplies, DC Regulated Power Supply As Per MHA QRs, Power Transformer, Oil immersed type, Switch Mode Power Supply (V2) Conforming To IS 14886 (Under BIS Scheme - II), Transformer Oil BDV Test Kit, 15 kV Neutral Current Transformer for Sub-stations / Power Houses (PSPCL), Combination therapy with 2 channel electrotherapy, vaccum and dual frequency ultrasound, 66 kV Current Transformer for Sub-stations / Power Houses (PSPCL)), Switching Power Supply for Wireless Application

Searched String: ES3919-4110030 2 POSITION SW

Layer 2 Access Switch (V3), Layer 2 Access Switch (V2), Layer - 2 Access Switch for Railways, Rubber Hot Water Bottel as per IS 1867, Rotary Selector Switch Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Breathing Air Cylinder Fill Containment Cabinet, Port Fast Ethernet PoE Switch with 2 Gigabit Uplink, Dry & wet Thermometer, Twin Elbows and Sweep Tees, Male, Equal confirming to IS 1239 (Part 2), Microscopes - Pathological and Research as per IS 4381, IS 5204, IS 4381, IS 5204

Searched String: ES3919B-4110110 SWITCH TYPE 2AS 2-2P 22 5 DIA 2 POSITION

PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Layer 2 Access Switch (V2), AC Type 2 Charging Station, Permeable Nonwoven Surgical Adhesive Tape Conforming to IS 16948, Laboratory Desiccator (V2), Elastic Surgical Adhesive Tapes (V2), Leather Gauntlets and Mittens (V2) Conforming to IS 2573, Control Cable, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293

Searched String: ES3919B-5560080 DUPLEX MAGNETIC PICKUP

Magnetic Flexible Pickup Tool, Fiber Optic Patch Cord

Searched String: ES3919B-3061151 SIGNAL CONDITIONING MODULE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3061260 GOVERNER MODULD

Wooden Packing Cases

Searched String: ES3919B-4050271 PCB MAIN PROCESSOR

Computer Motherboards, Vault (Strong Room) Door as per IS 11188

Searched String: ES3919B-3030200 SMPS

Switch Mode Power Supply (V2) Conforming To IS 14886 (Under BIS Scheme - II), Switching Power Supply for Wireless Application, Laboratory Incubators, Endotracheal Tube -

बिड विवरण

Sterile (Single Use), V - Belts - Endless V - Belt for Industrial Purposes as per IS 2494, Laboratory Graduated Cylinders as

per IS 878, Permeable Nonwoven Surgical Adhesive Tape Conforming to IS 16948, Blood Lancets, Over-Needle Peripheral Catheters (Intravascular Catheters - Sterile and Single Use) Conforming to IS/ISO 10555 (Part 5), Urine Collection Bag - Sterile (Single Use)

Searched String: ES3919B-3061160 SIGNAL CONDITIONING MODULE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3031230 2 CHANNEL DC SIGNAL ISOLATORS

Audio Digital Signal Processor, Multipara Monitor - Low End

Searched String: ES3919B-3061161 SIGNAL CONDITIONING MODULE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4170240 ANALOG INDICATOR 4 20 MA 240 DEG CIRCULAR SCALE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3030150 BACKUP POWER SUPPLY SUB SYSTEM

Line Interactive UPS with AVR (V2), Online UPS (>10 KVA) With Battery, Online Ups Modular Type, Online UPS (\leq 10 KVA) With Battery Conforming To IS 16242 (Part 1)

Searched String: ES3919B-3061130 PRESSURE SIGNAL CONDITIONING MODULE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3061141 TEMP SIGNAL CONCMODULE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3061150 SIGNALCONDITIONING MODULE

Solar Photovoltaic Modules / Panels - Crystalline silicon terrestrial

Searched String: ES3919B-4050040 TEMPERATURE INDICATOR CONTROLLER PCB PT 100 TYPE 7130 PT

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4050212 BUPS VOLTAGE CONTROLLED RECTIFIER PCB

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

बिड विवरण / Bid Details
Searched String: ES3919B-4050270 PCB MAIN PROCESSOR

Computer Motherboards, Vault (Strong Room) Door as per IS 11188

Searched String: ES3919B-4100060 PUSH BUTTON MUSHROOM RED

Emergency Push Button Switch

Searched String: ES3919B-4110130 KEY SWITCH

KVM Switches (V2)

Searched String: ES3919B-9301-01-37 BATTERY 6V 4 5 AH ACID RECHARGEBLE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-3061362 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR MER

Air Permeability Tester (Textile)

Searched String: ES3919B-3061368 DUPLEX RTD PROBES

PT 100 DUPLEX RTD (Air Circuit) (BHEL), Pt 100 Duplex Rid For Stator Winding Core and Tooth (BHEL)

Searched String: ES3919B-DRG-44106-1-D1 AC CONTACTOR 415V

Frequency meter - Analog (Panel Meter), Live Working Gloves of Insulating Material (V2) ISI marked to IS 13774, Watt Meter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248:2003

Searched String: ES3919B-3061361 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR ME LCP

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-8290330-2 HOSE PIPE FOR SWP

Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas (LPG) ISI Marked to 9573 (Part 2), Modular Toilet, Polypropylene - Random Copolymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies (Version 2) as per IS 15801 (Latest), Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Seamless Ferritic Alloy - Steel Pipe for High - Temperature Service, Real Time PCR Kits (V2), Seamless and Welded Steel Pipe for Low - Temperature Service, Ceramic (Vitreous China) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774, Ratchet Pipe Threader for Taper Pipe Threads as per IS 16176, Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778

Searched String: ES3919B-8290330-3 HOSE PIPE FOR SAP

Modular Toilet, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778, Ceramic (

GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS

बिड विवरण / Bid Details

Vitreous China) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes For Portable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V3) conforming to IS 15778, Real Time PCR Kits (V2)

Searched String: ES3919B-5050010 THERMO COUPLE PROBES 0 650 DEGREE C

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-5510010 LEVEL SWITCH

Multi Level Float Switch, Surgical Drapes Conforming to IS 17334

Searched String: ES3919B-5560010 MAGNETIC PICK UP

Magnetic Flexible Pickup Tool, Xlpe Cables, Category C2 - FR - LSH, for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), Utility Vehicle, Magnetic Alphabet Chart (Preschool Kit), Chess Board (V2)

Searched String: ES3919B-5030060 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 25 BAR

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-5040010 RTD PROBES 0 150 DEGREE C

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4300020 PRESSURE GAUGE 63 DIA 0 10 KG

Electronic Weighing Scales

Searched String: ES3919B-5030040 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 6 BAR

Signal Isolator

Searched String: ES3919B-5030050 PRESSURE TRANSMITTER 4 20MA DC 0 10 BAR

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4190061 ANA GAUGE DIAL RANGE 800 1800 RPM

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4190072 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 150 DEG C

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4200210 MCB 2P 6A

Circuit Breakers for DC Operation, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with

बिड विवरण / Bid Details

Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Desk and Bench Set for Classroom/Training Area, Miniature Circuit Breakers (MCB) for AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1), Laboratory Desiccator (V2), File/Folder (V3), XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Permeable Nonwoven Surgical Adhesive Tape Conforming to IS 16948, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), tent arctic camping and outdoor equipment

Searched String: ES3919B-4150010 DC RELAY 12V 3 C O TYPE MCC 24D

General Purpose Carabiner for Mountaineering (V3) as per IS 8533, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063

Searched String: ES3919B-4190021 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 6 BAR

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4190042 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 10 BAR

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4120360 PLC SET

Gravity Feed Infusion Sets (Single Use) Conforming to IS/ISO 8536-4, Blood Administration Set (V2), Scalp Vein (Winged Needle) Infusion Set Conforming to IS 16097, intracompartmental pressure monitoring set accessories (Pressure Monitoring Line)

Searched String: ES3919B-4130040 TERMINAL BLOCKS

Hollow and Solid Concrete Blocks as per IS 2185, Commercial Idli Steamer, Terminal Block Assembly - BHEL, Immunoassay Analyzer Reagent Kit for Human Samples, Cables, Converters and Adapters, Single Shot Nerve Block Needle, Waiting Area / Airport Terminal / Public Place / Reception area Chair or Seat (V2)

Searched String: ES3919B-4130160 TERMINAL BLOCK 2 5 SQMM CLIP ON TYPE

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4120030 INDICATOR LAMP 24V DC 22 5 DIA TYPE PLBR RED

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: ES3919B-4120350 HMI SCREEN

Steam Sterlizer (V2)

Searched String: ES3919B-4110050 ROTARY SWITCH

Rotary Selector Switch Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3)

Searched String: ES3919B-4110070 ROTARY SWITCH

	Rotary Selector Switch Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3) बिड विवरण / Bid Details
	<p>Searched String: ES3919B-4120020 INDICATING LAMP TYPE YELLOW 22 5 DIA LED 24 VDC</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: ES3919B-410040 TOGGLE SWITCH ON OFF</p> <p>Time Switch, Arterial Line Catheters and Cannula (V2)</p> <p>Searched String: ES3919B-4100010 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF GREEN</p> <p>Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063</p> <p>Searched String: ES3919B-4100020 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF RED</p> <p>Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063</p>
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> Switching Power Supply for Wireless Application
बीओक्यू शीर्षक / BOQ Title	25PSYC001
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़ / Document required from seller	<p>Certificate (Requested in ATC), OEM Authorization Certificate, Additional Doc 1 (Requested in ATC), Compliance of BoQ specification and supporting document</p> <p>*In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer</p>
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है / Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3

बिड विवरण/Bid Details	
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Single Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	ES3919B-3061271 POWER SUPPLY SMPS
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
वित्तीय दस्तावेज की आवश्यकता है / Financial Document Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	14

(a).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

PRESIDENT OF INDIA
CDA, IDS (NEW DELHI)
(The President)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
--	-----

मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid

for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

ES3919B-3061271 POWER SUPPLY SMPS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	240

ES3919B-4080110 POWER SUPPLY TRANSFORMER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	240

ES3919-4110030 2 POSITION SW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-4110110 SWITCH TYPE 2AS 2-2P 22 5 DIA 2 POSITION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-5560080 DUPLEX MAGNETIC PICKUP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	12	240

ES3919B-3061151 SIGNAL CONDITIONING MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-3061260 GOVERNER MODULD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	12	240

ES3919B-4050271 PCB MAIN PROCESSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-3030200 SMPS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-3061160 SIGNAL CONDITIONING MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	10	240

ES3919B-3031230 2 CHANNEL DC SIGNAL ISOLATORS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	9	240

ES3919B-3061161 SIGNAL CONDITIONING MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	240

ES3919B-4170240 ANALOG INDICATOR 4 20 MA 240 DEG CIRCULAR SCALE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	11	240

ES3919B-3030150 BACKUP POWER SUPPLY SUB SYSTEM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	10	240

ES3919B-3061130 PRESSURE SIGNAL CONDITIONING MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	26	240

ES3919B-3061141 TEMP SIGNAL CONCMODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	9	240

ES3919B-3061150 SIGNALCONDITIONING MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	23	240

ES3919B-4050040 TEMPERATURE INDICATOR CONTROLLER PCB PT 100 TYPE 7130 PT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-4050212 BUPS VOLTAGE CONTROLLED RECTIFIER PCB

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-4050270 PCB MAIN PROCESSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-410060 PUSH BUTTON MUSHROOM RED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-4110130 KEY SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	240

ES3919B-9301-01-37 BATTERY 6V 4 5 AH ACID RECHARGEBLE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	20	240

ES3919B-3061362 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR MER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	13	240

ES3919B-3061368 DUPLEX RTD PROBES

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	9	240

ES3919B-DRG-44106-1-D1 AC CONTACTOR 415V

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-3061361 LOGIC CONTROLLER MODULE FOR ME LCP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	12	240

ES3919B-8290330-2 HOSE PIPE FOR SWP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-8290330-3 HOSE PIPE FOR SAP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	240

ES3919B-5050010 THERMO COUPLE PROBES 0 650 DEGREE C

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	25	240

ES3919B-5510010 LEVEL SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	17	240

ES3919B-5560010 MAGNETIC PICK UP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	12	240

ES3919B-5030060 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 25 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-5040010 RTD PROBES 0 150 DEGREE C

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	37	240

ES3919B-4300020 PRESSURE GAUGE 63 DIA 0 10 KG

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-5030040 PRESSURE TRANSMITTER 4 20 MA DC 0 6 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	240

ES3919B-5030050 PRESSURE TRANSMITTER 4 20MA DC 0 10 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	240

ES3919B-4190061 ANA GAUGE DIAL RANGE 800 1800 RPM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-4190072 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 150 DEG C

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	240

ES3919B-4200210 MCB 2P 6A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-4150010 DC RELAY 12V 3 C O TYPE MCC 24D

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	240

ES3919B-4190021 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 6 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	11	240

ES3919B-4190042 ANA GAUGE DIAL RANGE 0 TO 10 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	240

ES3919B-4120360 PLC SET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-4130040 TERMINAL BLOCKS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	20	240

ES3919B-4130160 TERMINAL BLOCK 2 5 SQMM CLIP ON TYPE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-4120030 INDICATOR LAMP 24V DC 22 5 DIA TYPE PLBR RED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	12	240

ES3919B-4120350 HMI SCREEN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-4110050 ROTARY SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	240

ES3919B-4110070 ROTARY SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	240

ES3919B-4120020 INDICATING LAMP TYPE YELLOW 22 5 DIA LED 24 VDC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	240

ES3919B-410040 TOGGLE SWITCH ON OFF

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	240

ES3919B-4100010 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF GREEN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	10	240

ES3919B-4100020 PUSH BUTTON 22 5 DIA TYPE 2AF RED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	240

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. OEM

IMPORTED PRODUCTS: In case of imported products, OEM or Authorized Seller of OEM should have a registered office in India to provide after sales service support in India. The certificate to this effect should be submitted.

2. Inspection

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:
Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

INSPECTION BY DQA (N)

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
ITEMS DELIVERED ALONG WITH I-NOTE

3. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

4. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

1. Bids will only be accepted from **M/s Symtronics Automation Pvt Ltd.,** on STE B asis view OEM specific equipment & spares and to ensure compatibility.

2.**M/s Symtronics Automation Pvt Ltd.** to confirm compliance to buyer added specification and ATC enclosed as part of Bid.

3. Firm(s) to provide following documents during submission of their bid [doc ument-](#)

3.1. OEM Certificate

3.2 PIL/ Technical documents, manual etc. along with item.(Self Certification/ DQA(N)

3.3 Mandatory compliance to Buyer ATC (otherwise firm will be disqualified)

3.4 Door delivery at MO (SVP)

3.5 GST % Quoted to be specified (5% / 18%)

3.6 PSPP - 04 lots

3.7 Upload Financial breakdown { Additional charges - Basic price, Gst, F

**reight charges, Packing charges, Custom Duty charges and Installation wai
ver for G/W Inspection chages etc}**

3.8 Details of Pre-Approved Drawings, if any.

4. Goods supplied after expiry of Delivery Period, will subsequently result in delay in r
elease of payment through CDA and the same is not attributed to MO (SVP).

5. Paying authority of MO (SVP) is CDA (SVP), the complete address of the organizati
on is

The Joint Controller of Defence Accounts,

Accounts Office (Navy),

Andaman Nicobar Command

Sri Vijaya Puram- 744102

Landline Number-03192-248533

email:- jcdapb.cgda@nic.in

6. All procurement procedures will be followed i.a.w DPM-25. **(e-PBG to be submitt
ed within 30 days of PO placement.)**

7. For internal use only **(not relevant to bidders).**

7.1. Indent No. - **25PSYC001**

5. Warranty

Warranty period of the supplied products shall be 1 years from the date of final acceptance of goods or
after completion of installation, commissioning & testing of goods (if included in the scope of supply), at
consignee location. OEM Warranty certificates must be submitted by Successful Bidder at the time of
delivery of Goods. The seller should guarantee the rectification of goods in case of any break down during
the guarantee period. Seller should have well established Installation, Commissioning, Training,
Troubleshooting and Maintenance Service group in INDIA for attending the after sales service. Details of
Service Centres near consignee destinations are to be uploaded along with the bid.

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their
Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its
outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs
and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All
representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly
and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid &
resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel
the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such
Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of
Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such
suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.

7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---